



改訂日	改訂内容
特記事項	

納入先		ファイル名		ケル-フ		屋根材	エアロ-ウッテ'イシツブル	富士スレート株式会社		
名称		図番		尺度	1 / 3	屋根勾配	5.0寸	設計	製図	検印
図名	エアロ-ウッテ'イシツブル 隅棟納まり図〔合せ隅瓦仕様〕			作成日		部位	隅棟			

銅線トボ 締めの上シリコン処理
 6寸三角棟
 エルタル(南蛮しっくい)
 ステンレスリング 釘 2.75 x L=85mm

横釘 : ステンレスリング 釘 2.75 x L=65mm

上釘 : ステンレスリング 釘 2.75 x L=65mm

エアルフ・ウッテ イソフ°ル 地瓦

瓦重ねライン60mm

合せ隅瓦
 アスファルトフイック 940品以上
 野地板

改訂日	改訂内容
特記事項	

納入先		ファイル名		グループ		屋根材	エアルフ・ウッテ イソフ°ル	富士スレート株式会社		
名称		図番		尺度	1 / 3	屋根勾配	5.0寸	設計	製図	検印
図名	エアルフ・ウッテ イソフ°ル 隅棟納まり図〔湿式仕様〕					作成日		部位	隅棟	

スリット付防水ビス (L=90mm)

6寸三角棟

防水シート

棟真木

棟固定金具 (MK-20)

横釘 : ステンレス鋼釘 2.75 × L=65mm

上釘 : ステンレス鋼釘 2.75 × L=65mm

エアロ-フッテ イソフル 地瓦

瓦重ねライン60mm

アスファルト-フィング 940品以上

野地板

改訂日	改訂内容
特記事項	

納入先		ファイル名		グループ		屋根材	エアロ-フッテ イソフル	富士スレート株式会社		
名称		図番		尺度	1 / 3	屋根勾配	5.0寸	設計	製図	検印
図名	エアロ-フッテ イソフル 隅棟納まり図 [乾式仕様]			作成日		部位	隅棟			

スチールパッキン付防水釘 (L=135mm)

差し棟

防水シート

横釘 : ステンレスリング釘 2.75 × L=65mm

上釘 : ステンレスリング釘 2.75 × L=65mm

エアロ-フットェイシブル 地瓦

瓦重ねライン60mm

アスファルト-フィング 940品以上

野地板

改訂日	改訂内容
特記事項	

納入先		ファイル名		グループ		屋根材	エアロ-フットェイシブル	富士スレート株式会社		
名称		図番		尺度	1 / 3	屋根勾配	5.0寸	設計	製図	検印
図名	エアロ-フットェイシブル 隅棟納まり図 [差し棟仕様]					作成日		部位	隅棟	