

Fuji Slate Co.

AirRoof Danh sách sê-ri

Giới thiệu về ngói lợp FRC





nội dung

1. Giới thiệu về ngói lợp FRC
2. Đặc điểm của Ngói lợp FRC
3. Ưu điểm của việc sử dụng lớp phủ cao cấp
4. Dòng sản phẩm

01 Ngói lợp FRC là gì?”


Gạch lợp có thể được thực hiện bằng xi măng gia cố bằng sợi đại phân tử.

Lớp phủ lợp vừa mỏng vừa chắc



02 Đặc điểm của Ngói lợp FRC.1

Gạch vỡ dễ dàng. Đó là một điều của quá khứ.



so với quá khứ.

Về **100** lần
chống va đập



02 Đặc điểm của Ngói lợp FRC.1

Đối với mái ngói chống thiên tai Điều quan trọng nhất là phải chống nứt.


Ngay cả khi một mái ngói có hiệu suất tuyệt vời, nó sẽ vô dụng nếu nó bị hỏng. Ngược lại, những mảnh vỡ sẽ phân tán và dẫn đến những thảm họa thứ cấp. AIR-ROOF đã phát triển thành thể hệ ngói lợp tiếp theo bằng cách xem xét quy trình sản xuất và vật liệu, điểm khởi đầu.



So sánh chiều cao lúc gãy



FRC



Gốm sứ

02 Đặc điểm của Ngói lợp FRC.1

Ánh sáng là đúng.



so với quá khứ.


về **40%**

trọng lượng
nhẹ

02 Đặc điểm của Ngói lợp FRC.1

Có thể xảy ra những trận động đất lớn bất ngờ như trận động đất lớn ở phía Đông Nhật Bản - Great Hanshin-Awaji Earthquake. Ở Nhật Bản, một quốc gia hay xảy ra động đất, việc xây dựng những ngôi nhà với giả định rằng chúng sẽ chịu động đất là điều cần thiết..

Kaup chống động đất đơn giản nhất là "tránh đặt vật nặng ở những nơi dễ bị lắc lư."



Một viên ngói gốm nặng xấp xỉ 7,5 tấn cho một ngôi nhà. Điều này tương đương với trọng lượng của khoảng bảy chiếc ô tô tiêu chuẩn. Trong trường hợp xảy ra động đất, khối lượng lớn này sẽ bị xoay vòng trên mặt đất đang rung chuyển.

Tuy nhiên, cấu trúc hỗn hợp của "xi măng cốt sợi polyme" giúp giảm trọng lượng khoảng 3,0 tấn. (*Dành cho nhà 165m2)

02 Đặc điểm của Ngói lợp FRC.1

Khả năng chống mưa bão có nghĩa là

so với quá khứ.




Về **300** lần
chống rò rỉ


02 Đặc điểm của ngói lợp FRC _3



Air Roof được làm bằng vật liệu hybrid cứng cáp + quy trình ép áp suất cao, có nghĩa là nó có khả năng chống mưa bão. Độ bám dính cao của nó giữ nước mưa ra ngoài. Cấu trúc để chống thấm độc đáo ngăn nước mưa thấm vào mái nhà từ vườn ra sau mái ngói.




防水堤 + 水切り模



03 Lớp phủ cao cấp _1

Độ bền lâu hơn



Thay đổi cảm nhận thông thường về mái ngói.


sức đề kháng cao

Lớp phủ cao cấp

03 Lớp phủ cao cấp _2

Nhật Bản là đất nước bốn mùa.

Một lớp phủ quyết định để bảo vệ chống lại tất cả các loại thiệt hại.




Độ bền lâu hơn so với lớp phủ flo.

04 Dòng sản phẩm _01




DEREAM30__ドリーム30

Chất lượng desain vượt trội cho phép đẹp phù hợp với bất kỳ mái nhà, bất kể đó là mái nhà Nhật Bản hay Phong cách phương Tây.



WOODY SIMPLE ウッディシンプル

The warmth and serenity of the bark of the wood is designed into the hard roof tile.and a sense of serenity.



04 Dòng sản phẩm _02



FRENCH_フレンチ

Phong cách tiêu chuẩn phương Tây được bố trí cho ngôi nhà Nhật Bản.



PROVENSE-S_プロヴァンス-S

Sóng ba chiều của mái ngói thay đổi diện mạo khi mặt trời di chuyển trên mái nhà.




04 Dòng sản phẩm _03



STONE__ストーン

Thiết kế gợi nhớ đến những ngôi nhà tranh đá ngày xưa các thị trấn Châu Âu. Biểu thức thay đổi tùy thuộc vào cách ánh sáng chiếu vào nó.



ZEN__ゼン

Zen” ra đời tại Nhật Bản kế thừa công năng của Air Roof đồng thời giữ nguyên thiết kế phù hợp nhất nhà Nhật Bản.

Hình dạng của mái nhà, với hiệu quả cách nhiệt và thông gió tốt, là một ví dụ hoàn hảo về hiệu suất vượt trội của nó trong khí hậu Nhật Bản.

